



Wartungsfreie Überdachungssysteme zur individuellen Wohnbildgestaltung

## Standardprogramm Fertiggaragen & Carports

(Sondermaße, -anordnungen, -ausstattungen bitte anfragen)

capotec.classico

### Fertigaragen – Flachdach – Einzel- & Anbaueinheiten

Tiefen:									
2,76 m	2,97 m	3,38 m	5,03 m	5,24 m	5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
Breiten:									
2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m
3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m
3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m
---	---	---	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Höhen nur in 2,16 und 2,34 m			Höhen in 2,16, 2,34, 2,51 oder 2,71 m						

### Fertigaragen – Flachdach – Doppereinheiten mit Großtor

Tiefen:				
5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
Breiten:				
5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m
Höhen nur in 2,51 m				

### Fertigaragen – Satteldach 26Grad

Garagentyp	Breiten:	Tiefen:	Wandhöhen:	Firsthöhen:	Giebelanordnung	Tor pro Einheit
Einzelgarage	2,76 m	5,52 m	2,12 m	2,79 m	über Tor	1
			2,30 m	2,97 m		
	2,97 m	5,94 m	2,30 m	3,02 m		
		7,04 m				
8,08 m						
9,11 m						
Doppelgarage	5,52 m	5,52 m	2,12 m	3,47 m	Tor- od. Seitenwand	2
	5,94 m	5,94 m	2,30 m	3,75 m		
Anbaugarage	2,76 m	5,52 m	2,12 m	2,79 m	über Seitenwand	1
	2,97 m	5,94 m	2,30 m	3,02 m		
Doppelgarage	5,94 m	7,04 m	2,30 m	3,75 m	über Tor	2
		8,08 m				
		9,11 m				
Großgarage	5,52 m	5,52 m	2,47 m	3,82 m	über Tor	1
		5,94 m				
		7,04 m				
Garage/Carport	5,52 m	5,52 m	2,12 m	3,47 m	Tor- od. Seitenwand	1 Tor/3 Stützen
	5,94 m	5,94 m	2,30 m	3,75 m		
Garage/Carport	5,94 m	7,04 m	2,30 m	3,75 m	über Tor	1 Tor/3 Stützen
		8,08 m				1 Tor/4 Stützen
		9,11 m				



Wartungsfreie Überdachungssysteme zur individuellen Wohnbildgestaltung

### Carports – Flachdach – Einzel- & Anbaueinheiten

<b>Tiefen:</b>						
5,03 m	5,24 m	5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
<b>Breiten:</b>						
2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m
3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m	3,17 m
3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m	3,38 m
4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
<b>Höhen in 2,16, oder 2,34 m</b>						
Die Carports können auch an Fertigaragen gleicher Höhe als Anbaueinheit verwendet werden						

### Carports – Flachdach – Doppelseinheiten ohne Mittelstützen

<b>Tiefen:</b>						
5,03 m	5,24 m	5,44 m	5,86 m	6,89 m	7,93 m	8,96 m
<b>Breiten:</b>						
5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m	5,86 m
<b>Höhen nur in 2,51 m</b>						

### Carports – Flachdach – mit Gerätehausbau

<b>Tiefen:</b>		
6,89 m	7,93 m	8,96 m
<b>Breiten:</b>		
5,45 m	5,45 m	5,45 m
5,86 m	5,86 m	5,86 m
<b>Höhen in 2,16 oder 2,34 m</b>		
Der Gerätehausbau hat eine Tiefe von 2,07 m und ist mit 1-flügeliger Drehtür ausgestattet		

### Gerätehäuser - Flachdach

<b>Tiefen:</b>				
1,10 m	1,72 m	1,93 m	2,55 m	2,76 m
<b>Breiten:</b>				
---	1,72 m	1,72 m	1,72 m	1,72 m
1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m
---	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
---	2,76 m	2,76 m	2,76 m	2,76 m
2,97 m	---	---	---	---
<b>Höhen nur in 2,08 m</b>				
Die Gerätehäuser sind mit 1-flügeliger Drehtür ausgestattet (gegen Mehrpreis ab Tiefe 1,72 m auch mit 2-flügeliger Drehtür lieferbar)				

**Lichte Durchfahrtsmaße:**

Korpus- höhen:	Korpusbreiten:							
	2,55 m	2,76 m	2,97 m	3,17 m	3,38 m	4,00	5,45 m	5,86 m
<b>Schwingtore Fertiggaragen pro Einheit</b>								
2,16 m	2,10x1,84 m	2,35x1,84 m	2,55x1,84 m	2,60x1,84 m	2,80x1,84 m	2,80x1,84 m	---	---
2,34 m	2,10x2,02 m	2,35x2,02 m	2,55x2,02 m	2,60x2,02 m	2,80x2,02 m	2,80x2,02 m	---	---
2,51 m	---	---	2,55x2,15 m	---	---	---	---	---
2,72 m	---	---	2,55x2,40 m	---	---	---	---	---
<b>Sektionaltore Fertiggaragen pro Einheit</b>								
2,16 m	2,17x1,82 m	2,37x1,82 m	2,58x1,82 m	2,70x1,82 m	2,90x1,82 m	2,90x1,82 m	---	---
2,34 m	2,17x2,00 m	2,37x2,00 m	2,58x2,00 m	2,70x2,00 m	2,90x2,00 m	2,90x2,00 m	---	---
2,51 m	2,17x2,16 m	2,37x2,16 m	2,58x2,16 m	2,70x2,16 m	2,90x2,16 m	2,90x2,16 m	4,95x2,07 m	4,94x2,07 m
2,72 m	2,17x2,57 m	2,37x2,37 m	2,58x2,37 m	2,70x2,37 m	2,90x2,37 m	2,90x2,37 m	---	---
Satteldachausführung: Lichte Durchfahrtshöhe abzüglich 25 mm								
<b>Carpports pro Einheit:</b>								
2,16 m	2,32x1,94 m	2,53x1,94 m	2,74x1,94 m	2,94x1,94 m	3,15x1,94 m	3,77x1,94 m	---	---
2,34 m	2,32x2,12 m	2,53x2,12 m	2,74x2,12 m	2,94x2,12 m	3,15x2,12 m	3,77x2,12 m	---	---
2,51 m	2,32x2,29 m	2,53x2,29 m	2,74x2,29 m	2,94x2,29 m	3,15x2,29 m	3,77x2,29 m	5,22x2,06 m	5,63x2,06 m
2,72 m	2,32x2,49 m	2,53x2,49 m	2,74x2,49 m	2,94x2,49 m	3,15x2,49 m	3,77x2,49 m	---	---

**Ausstattung/Zubehör/Service**

Beschreibung	Flachdach- garagen	Satteldach- garagen	Geräte- häuser	Carpports
Glattwandoptik statt Strukturwandoptik	✓✓✓	✓✓✓	✓	---
Anbaueinheit mit Zwischenwand statt Unterzug	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Verkleidung Zwischenwandbinder	---	✓✓✓	---	---
Pfannendachoptik statt Trapezeindeckung	---	✓✓✓	---	---
Wände außen mit Kunststoffspritzputz (8 Farbtöne zur Wahl)	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Innenwandbeschichtung	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Carportstützen höhenverstellbar	---	---	---	✓✓✓
Carportstützen nach RAL beschichtet	---	---	---	✓✓✓
Werkseitige Antikondensatbeschichtung Dachunterseite	✓✓✓	---	✓✓✓	✓✓✓
Schneelasterhöhung über 125 kg/qm	✓	---	✓	---
Dachbegrünung (abhängig von Schneelastzone)	✓✓✓	---	✓✓✓	✓
Dachblenden nach RAL beschichtet	✓✓✓	---	✓✓✓	✓✓✓
Nebentür, einflügelig, li. Maß 0,94 x 1,80 bzw. 1,98 m	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Nebentür, zweiflügelig, li. Maß 1,76 x 1,80 bzw. 1,98 m	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Fenster mit Glasscheibe u. Dreh-Kippbeschlag, ca. 0,80 x 0,60 m	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Schutzgitter für Fenster	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Dachrinne mit Fallrohr, Kunststoff, grau, braun oder weiß	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Dachgefälle nach vorn mit vorderer, verdeckter Dachrinne	✓✓✓	---	✓✓✓	✓✓✓
Garagenvordach, ca. 70 cm über Tor	✓✓✓	---	✓✓✓	---
Rückwandattika zusätzlich	✓✓✓	---	✓✓✓	✓✓✓
Quertrennwand zur Abtrennung eines Geräteraumes	✓✓✓	---	---	---
Schwingtormotiv Stahlkassette bzw. Stahlsicke waagerecht	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Schwingtormotiv Stahlsicke Fischgrät bzw. Stahlpaneelle senkrecht	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Sektionaltor ISO, Großsicke statt waagerechte Sicke	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Sektionaltor ISO, Großlamelle bzw. Kassette	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Rückwandtor als Schwing- oder Sektionaltor	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Torlackierung nach RAL (Schwing- und Sektionaltore)	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Elektroantrieb mit Fernsteuerung für Schwing- /Sektionaltore	✓✓✓	✓✓✓	---	---
Innenraumssystem speziell auf Garagenkonstruktion abgestimmt	✓	✓✓✓	✓✓✓	---
Montage einschließlich Entladung vor Ort	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

✓✓✓ = für alle Größen verfügbar ✓ = nur eingeschränkt verfügbar